

HALOSTAR 10 W 12 V G4

HALOSTAR Standard | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	10 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	10.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energieverbrauch	11 kWh/1000h

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	140 lm
Farbtemperatur	2800 K
Bemessungslichtstrom	140 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensd	0.80

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

Durchmesser	10.0 mm
Gesamtlänge	33.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22.0 mm
Länge	33.0 mm
Außenkolben	T10

Farben & Materialien

Produktdatenblatt


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten



Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	G4
--------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
------------------------	---

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
-------	---------------------------

Produktdatenblatt

Bestellnummer	64415
----------------------	-------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300010717	OSRH64415	-	4739476	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	2.67 g
4050300942254	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Versandschachtel 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm ³	188.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.